




STROC

Equine Nutrition

stroc.es

STROC-BREEDING / Piensos de CRÍA Y CRECIMIENTO

Stroc M&F PLUS Fase I

Yeguas en cría y potros de hasta 18 meses

Stroc M&F PLUS Fase I

Destinado a yeguas en fase de gestación y fase de lactación, y también para potros hasta los 12-18 meses de edad.

Este pienso contiene altas cantidades de proteína digestible y energía para hacer frente a la elevada demanda de nutrientes esenciales que tiene la yegua y el potro en esta etapa.

También aporta de manera equilibrada un amplio grupo de vitaminas, macro y micro minerales, tanto en forma orgánica como inorgánica y probióticos, contribuyendo a la producción de leche de la yegua y salud digestiva del potro.

Composición Analítica por kg.

Proteína Bruta	17,50%
Grasa Bruta	5,50%
Fibra Bruta	9,00%
Ceniza Bruta	9,20%
Almidón	23,50%
Azúcares	5,70%
Sodio	0,25%
Metionina	4,00 gr
Lisina	9,70 gr
Calcio	1,50%
Fósforo	0,84%
Magnesio	0,45%

Vitaminas Liposolubles por kg.

Vitamina A	15.000 UI
Vitamina D3	3.000 UI
Vitamina E	250 mg
Vitamina K3	2,50 mg

Vitaminas Hidrosolubles por kg.

Vitamina B1	10,00 mg
Vitamina B2	12,00 mg
Vitamina B6	10,00 mg
Vitamina B12	0,15 mg
Ácido Fólico	10,00 mg
Niacinamida	25,00 mg
Ácido Pantoténico	15,00 mg
Biotina	5,00 mg

Digestivos

Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-1077	6x10(9)
--------------------------------------	---------

Minerales traza mg/kg.

Cobre (Sulfato)	18,00 mg
Cobre (Orgánico)	18,00 mg
Zinc (Óxido)	75,00 mg
Zinc (Orgánico)	75,00 mg
Yodo (Potasio)	1,38 mg
Hierro (Sulfato)	5,00 mg
Manganeso (Óxido)	60,00 mg
Manganeso (Orgánico)	63,00 mg
Selenio (Sódico)	0,25 mg
Selenio (Orgánico)	0,25 mg

AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD ALIMENTARIA
ISO 9001	ISO 14001	ISO 22000

Potenciador digestivo - probiótico

Enriquecido con **Levaduras Vivas Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-1077**, estabilizador y promotor del desarrollo de la flora intestinal, mejorando la digestibilidad de los alimentos y por lo tanto aumentando la absorción de sus nutrientes. También favorece un pH adecuado, previniendo cólicos y úlceras gástricas.

Instrucciones de uso

Este es un pienso complementario de pastos y/o forrajes, y se puede suministrar desde 0'5 Kg hasta 1'5 Kg por cada 100 Kg de peso vivo.

Repartir la ración en, al menos, tres tomas, suministrando siempre suficiente forraje de buena calidad (mínimo de 1'5% a 2% del peso vivo del animal).

Almacenamiento

Conserve los alimentos en lugares adecuados: frescos, limpios, ventilados y libres de humedad, insectos y roedores, con el fin de suministrarlos en óptimas condiciones de seguridad e higiene a nuestro caballo.



Sacos de 25 Kg.



Stroc Pellets 8 mm Ø.